















**FORMAS FARMACEUTICAS PARENTERALES**

NIOSH	Preparación	Administración	Residuos	Listado Medicamentos (VER EN ANEXO 1)																																																															
<p>MP Riesgo 1 y Riesgo 2</p>	<p><b>Farmacia:</b> Preparar en Cabina CSB II b con guantes de nitrilo, bata verde y mascarilla FFP3.</p> <p>Utilizar Sistema Cerrado SCTM.</p> <p><b>Otras Unidades:</b> Si esto no fuera posible (SCTM) se realizará la preparación, además de con los EPIs anteriores, con gafas de protección y sobre un paño absorbente.</p> 	<p> Administrar siempre con guantes de nitrilo</p> <p>Utilizar bata verde <b>si no se dispone de sistema cerrado de administración</b> </p> <p>Utilizar protección ocular (gafas) y respiratoria (FFP3) cuando exista <b>riesgo de salpicadura y posibilidad de inhalación</b></p> 	<p>Envases, material para la preparación y para la administración y restos de medicación al CONTENEDOR AZUL</p> 	<p><b>MP RIESGO 1</b></p> <table border="1"> <tr><td>Aflibercept</td><td>Daunorubicina</td><td>Mitomicina</td></tr> <tr><td>Arsénico trióxido</td><td>Daratumumab (pte rev NIOSH)</td><td>Mitoxantrona</td></tr> <tr><td>Azacitidina</td><td>Decitabina</td><td>Nivolumab</td></tr> <tr><td>Bacillus Calmette Guerin (BCG)</td><td>Docetaxel</td><td>Oxaliplatino</td></tr> <tr><td>Belantamab mafodotina</td><td>Doxorubicina</td><td>Paclitaxel</td></tr> <tr><td>Bendamustina</td><td>Epirubicina</td><td>Panitumumab</td></tr> <tr><td>Bleomicina</td><td>Eribulina</td><td>Pembrolizumab</td></tr> <tr><td>Blinatumumab</td><td>Etoposido</td><td>Pemetrexed</td></tr> <tr><td>Bortezomib</td><td>Fludarabina</td><td>Pertuzumab</td></tr> <tr><td>Bremtuxumab</td><td>Fluorouracilo</td><td>Polatuzumab vedotina</td></tr> <tr><td>Busulfano</td><td>Fotemustina</td><td>Raltitrexed</td></tr> <tr><td>Cabazitaxel</td><td>Fulvestrant</td><td>Ramucirumab</td></tr> <tr><td>Carboplatino</td><td>Ganciclovir</td><td>Temsirolimus</td></tr> <tr><td>Carfilzomib</td><td>Gemcitabina</td><td>Topotecan</td></tr> <tr><td>Carmustina</td><td>Gemtuzumab</td><td>Trabectedina</td></tr> <tr><td>Ciclofosfamida</td><td>Gentuzumab ozogamicina</td><td>Trastuzumab Emtansina</td></tr> <tr><td>Cisplatino</td><td>Goserelina</td><td>Trastuzumab deruxtecan</td></tr> <tr><td>Citarabina</td><td>Idarubicina</td><td>Triptorelina</td></tr> <tr><td>Cladribina</td><td>Ifosfamida</td><td>Vinblastina</td></tr> <tr><td>Clofarabina</td><td>Irinotecan</td><td>Vincristina</td></tr> <tr><td>Dacarbazina</td><td>Leuprorelina/Leuprolida</td><td>Vinflunina</td></tr> </table>	Aflibercept	Daunorubicina	Mitomicina	Arsénico trióxido	Daratumumab (pte rev NIOSH)	Mitoxantrona	Azacitidina	Decitabina	Nivolumab	Bacillus Calmette Guerin (BCG)	Docetaxel	Oxaliplatino	Belantamab mafodotina	Doxorubicina	Paclitaxel	Bendamustina	Epirubicina	Panitumumab	Bleomicina	Eribulina	Pembrolizumab	Blinatumumab	Etoposido	Pemetrexed	Bortezomib	Fludarabina	Pertuzumab	Bremtuxumab	Fluorouracilo	Polatuzumab vedotina	Busulfano	Fotemustina	Raltitrexed	Cabazitaxel	Fulvestrant	Ramucirumab	Carboplatino	Ganciclovir	Temsirolimus	Carfilzomib	Gemcitabina	Topotecan	Carmustina	Gemtuzumab	Trabectedina	Ciclofosfamida	Gentuzumab ozogamicina	Trastuzumab Emtansina	Cisplatino	Goserelina	Trastuzumab deruxtecan	Citarabina	Idarubicina	Triptorelina	Cladribina	Ifosfamida	Vinblastina	Clofarabina	Irinotecan	Vincristina	Dacarbazina	Leuprorelina/Leuprolida	Vinflunina
Aflibercept	Daunorubicina	Mitomicina																																																																	
Arsénico trióxido	Daratumumab (pte rev NIOSH)	Mitoxantrona																																																																	
Azacitidina	Decitabina	Nivolumab																																																																	
Bacillus Calmette Guerin (BCG)	Docetaxel	Oxaliplatino																																																																	
Belantamab mafodotina	Doxorubicina	Paclitaxel																																																																	
Bendamustina	Epirubicina	Panitumumab																																																																	
Bleomicina	Eribulina	Pembrolizumab																																																																	
Blinatumumab	Etoposido	Pemetrexed																																																																	
Bortezomib	Fludarabina	Pertuzumab																																																																	
Bremtuxumab	Fluorouracilo	Polatuzumab vedotina																																																																	
Busulfano	Fotemustina	Raltitrexed																																																																	
Cabazitaxel	Fulvestrant	Ramucirumab																																																																	
Carboplatino	Ganciclovir	Temsirolimus																																																																	
Carfilzomib	Gemcitabina	Topotecan																																																																	
Carmustina	Gemtuzumab	Trabectedina																																																																	
Ciclofosfamida	Gentuzumab ozogamicina	Trastuzumab Emtansina																																																																	
Cisplatino	Goserelina	Trastuzumab deruxtecan																																																																	
Citarabina	Idarubicina	Triptorelina																																																																	
Cladribina	Ifosfamida	Vinblastina																																																																	
Clofarabina	Irinotecan	Vincristina																																																																	
Dacarbazina	Leuprorelina/Leuprolida	Vinflunina																																																																	
<p>MP Riesgo 3</p>	<p><b>NO SE PRECISA PROTECCIÓN</b> salvo que el manipulador esté en <b>situación de riesgo reproductivo</b>, en cuyo caso se debe hacer en Cabina CSB I ó equivalente con guantes de nitrilo, bata verde y mascarilla FFP3.</p> <p>Si no se dispone de CSB I se realizará la preparación, además de con los EPIs anteriores, con gafas de protección y sobre un paño absorbente.</p> 	<p><b>NO SE PRECISA PROTECCIÓN</b> salvo que el manipulador esté en <b>situación de riesgo reproductivo</b>, en ese caso se seguirán las mismas indicaciones de Administración de los grupos de Riesgo 1 y 2</p>	<p>El material cortopunzante</p>  <p>Envases, material para la preparación y para la administración y restos de medicación a la BOLSA VERDE</p> 	<p><b>MP RIESGO 2</b></p> <table border="1"> <tr><td>Apomorfina</td><td>Fenitoina</td><td>Tacrolimus</td></tr> <tr><td>Azatioprina</td><td>Ganciclovir</td><td>Zidovudina</td></tr> <tr><td>Ciclosporina</td><td>Liraglutida</td><td></td></tr> <tr><td>Cidofovir</td><td>Micofenolato de mofetilo</td><td></td></tr> <tr><td>Dextrazoxano</td><td></td><td></td></tr> </table> <p><b>MP RIESGO 3</b></p> <table border="1"> <tr><td>Ácido Valproico</td><td>Gonadotropina coriónica humana</td><td>Pamidronato</td></tr> <tr><td>Ácido Zoledrónico</td><td>Icatibant</td><td>Pasireotida</td></tr> <tr><td>Clonazepam</td><td>Isavuconazol</td><td>Plerixafor</td></tr> <tr><td>Dinoprostona</td><td>Levonorgestrel</td><td>Voriconazol</td></tr> <tr><td>Fluconazol</td><td>Oxitocina</td><td>Ziprasidona</td></tr> </table>	Apomorfina	Fenitoina	Tacrolimus	Azatioprina	Ganciclovir	Zidovudina	Ciclosporina	Liraglutida		Cidofovir	Micofenolato de mofetilo		Dextrazoxano			Ácido Valproico	Gonadotropina coriónica humana	Pamidronato	Ácido Zoledrónico	Icatibant	Pasireotida	Clonazepam	Isavuconazol	Plerixafor	Dinoprostona	Levonorgestrel	Voriconazol	Fluconazol	Oxitocina	Ziprasidona																																	
Apomorfina	Fenitoina	Tacrolimus																																																																	
Azatioprina	Ganciclovir	Zidovudina																																																																	
Ciclosporina	Liraglutida																																																																		
Cidofovir	Micofenolato de mofetilo																																																																		
Dextrazoxano																																																																			
Ácido Valproico	Gonadotropina coriónica humana	Pamidronato																																																																	
Ácido Zoledrónico	Icatibant	Pasireotida																																																																	
Clonazepam	Isavuconazol	Plerixafor																																																																	
Dinoprostona	Levonorgestrel	Voriconazol																																																																	
Fluconazol	Oxitocina	Ziprasidona																																																																	

**FORMAS FARMACEUTICAS ORALES SOLIDAS**

NIOSH	Preparación	Administración	Residuos	Listado Medicamentos (VER EN ANEXO1)																																																															
<p>MP Riesgo 1 y Riesgo 2</p>	<p><b>Farmacia:</b> Si hay que fraccionar, triturar, abrir capsulas,... hacerlo en Cabina CSB I ó equivalente, con guantes de nitrilo, bata verde y mascarilla FFP3.</p> <p><b>Otras Unidades:</b> en el caso que haya que triturar o fraccionar, se utilizará el equipo triturador y el cortador manual, además de con los EPIs anteriores, con gafas de protección</p> 	<p>Administrar siempre con guantes de nitrilo</p>  <p>en el caso que haya que triturar o fraccionar, ver PREPARACIÓN Otras Unidades</p>	<p>Envases, material para la preparación y para la administración y restos de medicación al CONTENEDOR AZUL</p> 	<p>MP RIESGO 1</p> <table border="1"> <tr><td>Abiraterona</td><td>Exemestrano</td><td>Pomalidomide</td></tr> <tr><td>Afatinib</td><td>Fludarabina</td><td>Ponatinib</td></tr> <tr><td>Alpelisib</td><td>Flutamida</td><td>Procabazina</td></tr> <tr><td>Axitinib</td><td>Gefitinib</td><td>Regorafenib</td></tr> <tr><td>Bezaroteno</td><td>Hidroxicarbamida/Hidroxiurea</td><td>Ribociclib</td></tr> <tr><td>Bicalutamida</td><td>Ibrutinib</td><td>Ripretinib</td></tr> <tr><td>Bosutinib</td><td>Imatinib</td><td>Selumetinib</td></tr> <tr><td>Brigatinib</td><td>Letrozol</td><td>Sorafenib</td></tr> <tr><td>Busulfan</td><td>Lomustina</td><td>Sunitinib</td></tr> <tr><td>Cabozantinib</td><td>Lorlatinib</td><td>Tamoxifeno</td></tr> <tr><td>Capecitabina</td><td>Megestrol</td><td>Temozolomida</td></tr> <tr><td>Ciclofosfamida</td><td>Melfalan</td><td>Tioguanina</td></tr> <tr><td>Clorambucilo</td><td>Mercaptopurina</td><td>Tofacitinib</td></tr> <tr><td>Crizotinib</td><td>Metotrexato</td><td>Trametinib</td></tr> <tr><td>Dabrafenib</td><td>Niraparib</td><td>Trifluridina/Tipiracilo</td></tr> <tr><td>Dasatinib</td><td>Nilotinib</td><td>Upadacitinib</td></tr> <tr><td>Enzalutamida</td><td>Nindetanib</td><td>Vandetanib</td></tr> <tr><td>Erlotinib</td><td>Osimertinib</td><td>Vemurafenib</td></tr> <tr><td>Estramustina</td><td>Olaparib</td><td>Vinorelbina</td></tr> <tr><td>Etoposido</td><td>Palbociclib</td><td>Vismodegid</td></tr> <tr><td>Everolimus</td><td>Pazopanib</td><td></td></tr> </table>	Abiraterona	Exemestrano	Pomalidomide	Afatinib	Fludarabina	Ponatinib	Alpelisib	Flutamida	Procabazina	Axitinib	Gefitinib	Regorafenib	Bezaroteno	Hidroxicarbamida/Hidroxiurea	Ribociclib	Bicalutamida	Ibrutinib	Ripretinib	Bosutinib	Imatinib	Selumetinib	Brigatinib	Letrozol	Sorafenib	Busulfan	Lomustina	Sunitinib	Cabozantinib	Lorlatinib	Tamoxifeno	Capecitabina	Megestrol	Temozolomida	Ciclofosfamida	Melfalan	Tioguanina	Clorambucilo	Mercaptopurina	Tofacitinib	Crizotinib	Metotrexato	Trametinib	Dabrafenib	Niraparib	Trifluridina/Tipiracilo	Dasatinib	Nilotinib	Upadacitinib	Enzalutamida	Nindetanib	Vandetanib	Erlotinib	Osimertinib	Vemurafenib	Estramustina	Olaparib	Vinorelbina	Etoposido	Palbociclib	Vismodegid	Everolimus	Pazopanib	
Abiraterona	Exemestrano	Pomalidomide																																																																	
Afatinib	Fludarabina	Ponatinib																																																																	
Alpelisib	Flutamida	Procabazina																																																																	
Axitinib	Gefitinib	Regorafenib																																																																	
Bezaroteno	Hidroxicarbamida/Hidroxiurea	Ribociclib																																																																	
Bicalutamida	Ibrutinib	Ripretinib																																																																	
Bosutinib	Imatinib	Selumetinib																																																																	
Brigatinib	Letrozol	Sorafenib																																																																	
Busulfan	Lomustina	Sunitinib																																																																	
Cabozantinib	Lorlatinib	Tamoxifeno																																																																	
Capecitabina	Megestrol	Temozolomida																																																																	
Ciclofosfamida	Melfalan	Tioguanina																																																																	
Clorambucilo	Mercaptopurina	Tofacitinib																																																																	
Crizotinib	Metotrexato	Trametinib																																																																	
Dabrafenib	Niraparib	Trifluridina/Tipiracilo																																																																	
Dasatinib	Nilotinib	Upadacitinib																																																																	
Enzalutamida	Nindetanib	Vandetanib																																																																	
Erlotinib	Osimertinib	Vemurafenib																																																																	
Estramustina	Olaparib	Vinorelbina																																																																	
Etoposido	Palbociclib	Vismodegid																																																																	
Everolimus	Pazopanib																																																																		
<p>MP Riesgo 3</p>	<p><b>NO SE PRECISA PROTECCIÓN</b> salvo que el manipulador esté en <b>situación de riesgo reproductivo</b>, en ese caso:</p> <p><b>Farmacia:</b> Si hay que fraccionar, triturar, abrir capsulas,... hacerlo en Cabina CSB I ó equivalente, con guantes de nitrilo, bata verde y mascarilla FFP3.</p> <p><b>Otras Unidades:</b> en el caso que haya que triturar o fraccionar, se utilizará el equipo triturador y el cortador manual, además de con los EPIs anteriores, con gafas de protección</p> 	<p><b>NO SE PRECISA PROTECCIÓN</b> salvo que el manipulador esté en <b>situación de riesgo reproductivo</b>, en ese caso:</p> <p>Administrar con guantes de nitrilo</p>  <p>en el caso que haya que triturar o fraccionar, ver PREPARACIÓN Otras Unidades</p>	<p>Envases, material para la preparación y para la administración y restos de medicación a la BOLSA VERDE</p> 	<p>MP RIESGO 2 (** existe en sólido o en líquido)</p> <table border="1"> <tr><td>Abacavir</td><td>Fenoxibenzamina</td><td>Propiltiouracilo</td></tr> <tr><td>Azatioprina</td><td>Fingolimod</td><td>Rasagilina</td></tr> <tr><td>Carbamazepina</td><td>Lefunomida</td><td>Sirolimus</td></tr> <tr><td>Ciclosporina</td><td>Lenalidomina</td><td>Tacrolimus **</td></tr> <tr><td>Deferiprona</td><td>Metimazol/Tiamazol</td><td>Talidomida</td></tr> <tr><td>Entecavir</td><td>Micofenolato de mofetilo**</td><td>Valganciclovir **</td></tr> <tr><td>Espironolactona**</td><td>Nevirapina</td><td>Zidovudina **</td></tr> <tr><td>Estradiol</td><td>Oxcarbazepina</td><td></td></tr> <tr><td>Fenitoína</td><td>Progesterona</td><td></td></tr> </table> <p>MP RIESGO 3 2 (** existe en sólido o en líquido)</p> <table border="1"> <tr><td>Acenocumarol</td><td>Eslicarbazepina</td><td>Posaconazol</td></tr> <tr><td>Ácido Valproico**</td><td>Finasterida</td><td>Rivabirina</td></tr> <tr><td>Ambrisentan</td><td>Fluconazol</td><td>Riociguat</td></tr> <tr><td>Apalutamida</td><td>Isavuconazol</td><td>Teriflunomida</td></tr> <tr><td>Bosentan</td><td>Macitentan</td><td>Topiramato</td></tr> <tr><td>Cabergolina</td><td>Midostaurina</td><td>Tretinoína</td></tr> <tr><td>Clonazepam</td><td>Mifepristona</td><td>Vigabatrina</td></tr> <tr><td>Colchicina</td><td>Misoprostol</td><td>Voriconazol **</td></tr> <tr><td>Dinoprostona</td><td>Paroxetina</td><td>Warfarina</td></tr> <tr><td>Efavirenz</td><td>Perampanel</td><td>Zonisamida</td></tr> </table>	Abacavir	Fenoxibenzamina	Propiltiouracilo	Azatioprina	Fingolimod	Rasagilina	Carbamazepina	Lefunomida	Sirolimus	Ciclosporina	Lenalidomina	Tacrolimus **	Deferiprona	Metimazol/Tiamazol	Talidomida	Entecavir	Micofenolato de mofetilo**	Valganciclovir **	Espironolactona**	Nevirapina	Zidovudina **	Estradiol	Oxcarbazepina		Fenitoína	Progesterona		Acenocumarol	Eslicarbazepina	Posaconazol	Ácido Valproico**	Finasterida	Rivabirina	Ambrisentan	Fluconazol	Riociguat	Apalutamida	Isavuconazol	Teriflunomida	Bosentan	Macitentan	Topiramato	Cabergolina	Midostaurina	Tretinoína	Clonazepam	Mifepristona	Vigabatrina	Colchicina	Misoprostol	Voriconazol **	Dinoprostona	Paroxetina	Warfarina	Efavirenz	Perampanel	Zonisamida						
Abacavir	Fenoxibenzamina	Propiltiouracilo																																																																	
Azatioprina	Fingolimod	Rasagilina																																																																	
Carbamazepina	Lefunomida	Sirolimus																																																																	
Ciclosporina	Lenalidomina	Tacrolimus **																																																																	
Deferiprona	Metimazol/Tiamazol	Talidomida																																																																	
Entecavir	Micofenolato de mofetilo**	Valganciclovir **																																																																	
Espironolactona**	Nevirapina	Zidovudina **																																																																	
Estradiol	Oxcarbazepina																																																																		
Fenitoína	Progesterona																																																																		
Acenocumarol	Eslicarbazepina	Posaconazol																																																																	
Ácido Valproico**	Finasterida	Rivabirina																																																																	
Ambrisentan	Fluconazol	Riociguat																																																																	
Apalutamida	Isavuconazol	Teriflunomida																																																																	
Bosentan	Macitentan	Topiramato																																																																	
Cabergolina	Midostaurina	Tretinoína																																																																	
Clonazepam	Mifepristona	Vigabatrina																																																																	
Colchicina	Misoprostol	Voriconazol **																																																																	
Dinoprostona	Paroxetina	Warfarina																																																																	
Efavirenz	Perampanel	Zonisamida																																																																	

Para otras vías de administración utilizar guante de nitrilo **Cloranfenicol (riesgo 2)** en colirio y pomada, **Dinoprostona (riesgo 3)** y **Misoprostol (riesgo 3)** en comprimido vaginal, **Ganciclovir (riesgo 2)** en gel oftalmológico, **Ribavirina (riesgo 3)** en vial para inhalación, **Rotigotina (riesgo 3)** en parche transdérmico, **Mitomicina (riesgo 1)** inyección intravítrea y **Tacrolimus (riesgo 2)** en pomada oftálmica y enema rectal



**FORMAS FARMACEUTICAS ORALES LIQUIDAS**

NIOSH	Preparación	Administración	Residuos	Listado Medicamentos
<p>MP Riesgo 1</p>	<p><b>Farmacia:</b> Abrir y manipular la ampolla/envase en <b>Cabina CSB II b</b> con guantes de nitrilo, bata verde y mascarilla FFP3.</p> 	 <p>Administrar siempre con guantes de nitrilo.</p> <p>Además bata y protección ocular <b>si hay riesgo de salpicadura</b> (p.ej. administración por sonda, paciente que no colabora)</p>	<p>Envases, material para la preparación y para la administración y restos de medicación al CONTENEDOR AZUL</p> 	<p><b>NO HAY ACTUALMENTE</b></p>
<p>MP Riesgo 2</p>	<p><b>Farmacia:</b> Si hay que preparar dosis unitarias hacerlo en Cabina CSB I ó equivalente con guantes de nitrilo, bata verde y mascarilla FFP3.</p> <p><b>Otras Unidades:</b> Si no se dispone de CSB I se realizará la preparación, además de con los EPIs anteriores, con gafas de protección y sobre un paño absorbente.</p> 	 <p>y, <b>si hay posibilidad de inhalación</b> (desleir polvos o administrar líquidos por inhalación/aerosol), utilizar protección respiratoria (FFP3)</p> 		<p>Espironolactona Micofenolato de Mofetilo Ciclosporina</p>
<p>MP Riesgo 3</p>	<p><b>NO SE PRECISA PROTECCIÓN</b> salvo que el manipulador esté en <b>situación de riesgo reproductivo</b>, en cuyo caso se seguirán las mismas indicaciones de Preparación del grupo de Riesgo 2</p>	<p><b>NO SE PRECISA PROTECCIÓN</b> salvo que el manipulador esté en <b>situación de riesgo reproductivo</b>, en ese caso se seguirán las mismas indicaciones de Administración de los grupos de Riesgo 1 y 2</p>	<p>Envases, material para la preparación y para la administración y restos de medicación a la BOLSA VERDE</p> 	<p>Ácido Valproico Voriconazol</p>

# ANEXO 1

## FORMAS PARENTERALES

### MP RIESGO 1

Aflibercept	Daunorubicina	Mitomicina
Arsénico trióxido	Daratumumab (pte rev NIOSH)	Mitoxantrona
Azacitidina	Decitabina	Nivolumab
Bacillus Calmette Guerin (BCG)	Docetaxel	Oxaliplatino
Belantamab mafodotina	Doxorubicina	Paclitaxel
Bendamustina	Epirubicina	Panitumumab
Bleomicina	Eribulina	Pembrolizumab
Blinatumumab	Etoposido	Pemetrexed
Bortezomib	Fludarabina	Pertuzumab
Bremtuxumab	Fluorouracilo	Polatuzumab vedotina
Busulfano	Fotemustina	Raltitrexed
Cabazitaxel	Fulvestrant	Ramucirumab
Carboplatino	Ganciclovir	Temsirolimus
Carfilzomib	Gemcitabina	Topotecan
Carmustina	Gemtuzumab	Trabectedina
Ciclofosfamida	Gentuzumab ozogamicina	Trastuzumb Emtansina
Cisplatino	Goserelina	Trastuzumab deruxtecan
Citarabina	Idarubicina	Triptorelina
Cladribina	Ifosfamida	Vinblastina
Clofarabina	Irinotecan	Vincristina
Dacarbazina	Leuprorelina/Leuprolida	Vinflunina

### MP RIESGO 2

Apomorfina	Fenitoina	Tacrolimus
Azatioprina	Ganciclovir	Zidovudina
Ciclosporina	Liraglutida	
Cidofovir	Micofenolato de mofetilo	
Dexrazoxano		

### MP RIESGO 3

Ácido Valproico	Gonadotrofina coriónica humana	Pamidronato
Ácido Zoledrónico	Icatibant	Pasireotida
Clonazepam	Isavuconazol	Plerixafor
Dinoprostona	Levonorgestrel	Voriconazol
Fluconazol	Oxitocina	Ziprasidona

# FORMAS ORALES

## MP RIESGO 1

Abiraterona	Exemestrano	Pomalidomide
Afatinib	Fludarabina	Ponatinib
Alpelisib	Flutamida	Procarbazona
Axitinib	Gefitinib	Regorafenib
Bexaroteno	Hidroxicarbamida/Hidroxiurea	Ribociclib
Bicalutamida	Ibrutinib	Ripretinib
Bosutinib	Imatinib	Selumetinib
Brigatinib	Letrozol	Sorafenib
Busulfan	Lomustina	Sunitinib
Cabozantinib	Lorlatinib	Tamoxifeno
Capecitabina	Megestrol	Temozolomida
Ciclofosfamida	Melfalán	Tioguanina
Clorambucilo	Mercaptopurina	Tofacitinib
Crizotinib	Metotrexato	Trametinib
Dabrafenib	Niraparib	Trifluridina/Tipiracilo
Dasatinib	Nilotinib	Upadacitinib
Enzalutamida	Nindetanib	Vandetanib
Erlotinib	Osimertinib	Vemurafenib
Estramustina	Olaparib	Vinorelbina
Etoposido	Palbociclib	Vismodegid
Everolimus	Pazopanib	

## MP RIESGO 2 (\*\* existe en sólido o en líquido)

Abacavir	Fenoxibenzamina	Propiltiouracilo
Azatioprina	Fingolimod	Rasagilina
Carbamazepina	Leflunomida	Sirolimus
Ciclosporina	Lenalidomina	Tacrolimus **
Deferiprona	Metimazol/Tiamazol	Talidomida
Entecavir	Micofenolato de mofetilo**	Valganciclovir **
Espironolactona**	Nevirapina	Zidovudina **
Estradiol	Oxcarbazepina	
Fenitoina	Progesterona	

## MP RIESGO 3 2 (\*\* existe en sólido o en líquido)

Acenocumarol	Eslicarbazepina	Posaconazol
Ácido Valproico**	Finasterida	Rivabirina
Ambrisentan	Fluconazol	Riociguat
Apalutamida	Isavuconazol	Teriflunomida
Bosentan	Macitentan	Topiramato
Cabergolina	Midostaurina	Tretinoína
Clonazepam	Mifepristona	Vigabatrina
Colchicina	Misoprostol	Voriconazol **
Dinoprostona	Paroxetina	Warfarina
Efavirenz	Perampanel	Zonisamida